

Sistema SH-95 (EMS – 1)

- Ideal para uso em CAT I, CAT II e CAT III
- Sistema modular e facilmente expansível
- Opera e exhibe simultaneamente os dados de até quatro pistas
- Permite chaveamento automático entre as duas CDUs em caso de falha
- A Estação Central opera com o programa AviMet, o mais moderno do mercado
- Permite o uso de sistema de RVR para operação em CAT III



VAISALA WeatherView Application

AEROPORTO 5509 06.05.2014 08:24Z

RWY 17

TEMP AR 8.2 °C
TEMP PO 0.7 °C
QNH 1034 hPa
TRL 50
Altitude Densidade 1741 ft

PP 3mm 3.1 mm/10min
PP Inst 0.1 mm/min
PP 1h 1.1 mm/1h(reset)

QFE 0941 hPa

203 ° 8 kt Gust [] kt
2' MIN 8 m RVR 1800 m
2' MAX 8 m Base 600 m 180 m

RWY 35

QFE 0941 hPa

145 ° 8 kt Gust [] kt
2' MIN 8 m RVR 0650 m
2' MAX 8 m Base 300 m 90 m

VISIBILIDADE 100
NEBULOSIDADE 1000
TEMPO PRESENTE RA

ACK